

STAR 2.0 A

ECKEINSTIEGSHÄLFTE 2-TEILIG



195 cm



3 mm




6 cm




Maße			Code	Glas			Profilfarbe Preis		Acryl	Profilfarbe Preis	
Effektives Maß	Maß Fixteil	Einstiegsbreite		1	11	38	A	B	43	A	B
A	F1	*		ESG-Klar	ESG-Niva	Punto Dekor	Weiß	Silber	Ring Dekor	Weiß	Silber
66↔72	33	35	STA2A66L-								
72↔78	36	39	STA2A72L-								
78↔84	39	43	STA2A78L-								
84↔90	42	48	STA2A84L-								
90↔96	45	52	STA2A90L-								
96↔102	48	56	STA2A96L-								
114↔120	57	69	STA2A114L-								
SONDERHÖHE											
H 140↑200			STA2ALSP								

**FÜR EINEN KOMPLETTEN ECKEINSTIEG
BESTELLEN SIE BITTE 2 TEILE**





GLAS ZERTIFIZIERT

ESG-Klar
cod 1ESG-Niva
cod 11Punto Dekor
cod 38Ring Dekor
cod 43

PROFILFARBEN

Weiß
cod ASilber
cod B

TECHNISCHE DATEN

PROFILFARBEN



Weiß
cod. A



Silber
cod. B

GLAS ZERTIFIZIERT 3, 4, 5 mm (European Standards EN 14428)




ESG-Klar
cod. 1



ESG-Niva
cod. 11

DEKOR




Punto Dekor
cod. 38

ACRYL 3 mm



Ring Dekor
cod. 43

SONDERAUSSTATTUNG




DECKENPROFIL

- Spezialprofil zur Deckenmontage in Kombination mit der Fixwand NSTARF5SP


Profilfarbe	Maß	Code	Preis
Weiß	H 180 ↓ 265	SPA3102	115 €
Silber	H 180 ↓ 265	SPA3102	128 €

WANDMONTAGEPROFIL




Standard Profil
A - R - F

Profilfarbe	Code
Weiß	P01HAAST3-A
Silber	P01HAAST3-B




Standard Profil
2P - 3P - G - B - S

Profilfarbe	Code
Weiß	P01HAPCST3-A
Silber	P01HAPCST3-B




Standard Profil
seitliche Wandmontage
für alle Modelle

Profilfarbe	Code
Weiß	P01L215STL-A
Silber	P01L215STL-B



Verbreiterungsprofil
für alle Modelle



Profilfarbe	Code
Weiß	P01SACST3-A
Silber	P01SACST3-B





Verbreiterungsprofil
für Modelle A

Profilfarbe	Code
Weiß	P05HAAST3-A
Silber	P05HAAST3-B

WIE SIE RICHTIG MESSEN



Die Maße von der Wand bis zum äußeren Rand der Duschwanne angeben.



Vermessen Sie den Abstand von Wand zu Wand im unteren, mittleren und oberen Bereich und benützen Sie den niedrigeren Wert. Die Maße sollen von schon fertig verfliesen Wänden nach den aufgeführten Skizzen abgenommen werden.