



SKILL A 120X80 WEISS MATT



SKILL A 120X80 PERLA




SKILL DUAL BLAU GLÄNZEND

SKILL | AUSSTATTUNG

OBERFLÄCHE KABINE



Weiß Glanz




Weiß Matt

GLAS



ESG-Klar

DEKOR




Blau glänzend
cod N0




Grauweiß
cod N1



Taubengrau
cod N2



Perla
cod N3



Weiß Matt
cod U

SKILL | FUNKTIONEN UND AUSRÜSTUNG (je nach Version verfügbar)




- Thermostatmischer oder Mechanischer Armatur, Handbrause
- Kopfbrause
- Vertikale Wassermassagedüsen
- Wasserfalldusche
- Ablage
- Bluetooth
- Klappsitz
- Soft-Touch Taste
- Farblicht (Dampfbad Version)
LED Beleuchtung (Essential Version)
- Dampfbad, Aromadispenser für Duftessenzen




SKILL 2P PERLA


SKILL



S Links




D Rechts




**DER
LUFTAUSTAUSCH
IM RAUM SOLL
GARANTIERT SEIN**

SKILL DUAL DUSCHWANNEN 45 MM TECHNISCHE SKIZZEN









Links/Rechts für Wandmontage




Version Links

Version Rechts


Links/Rechts für Eckmontage



SKILL DUAL DUSCHWANNEN 125 MM










Links/Rechts für Wandmontage



Version Links

Version Rechts

Links/Rechts für Eckmontage



Nicht inspizierbar



EN55014-1
EN55014-2

Das Produkt ist gemäß den Normen elektromagnetischer Kompatibilität zertifiziert



ACHTUNG!

Kann für Personen mit Herzschrittmacher gefährlich sein.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

Optimaler dynamischer Druck 2-5 bar
Warmwasseranschluss 1/2"
Kaltwasseranschluss 1/2"
Syphonanschluss ø 40 mm

ELEKTRISCHE ANSCHLUSSWERTE:

Spannung 220 - 230 V
Frequenz 50/60 Hz
Max. Leistungsaufnahme: 5100 W
Nennleistung: 5000 W

ACHTUNG! Vor der Installation der elektrischen Anlage muss ein 30mA Differentialschalter mit allpoliger Schaltereinheit eingebaut werden, mit einer Öffnung der Kontakte von mindestens 3 mm.